



## N° 5 - 6 janvier 2021 - 10 h 30

### Table des matières

Bilan du début de la vaccination contre la COVID-19	1
Utilisations des doses de vaccins	2
Activités de vaccination à venir dans les prochains jours	2
Prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19	4
Procédure de préparation des vaccins contre la COVID-19	4
Codification de la rémunération et de l'indemnisation pour le transport pour la première phase de vaccination contre la COVID-19	5
Ligne téléphonique d'information dédiée à la vaccination contre la COVID-19	5

### Où s'informer?

#### Ligne téléphonique

Dédiée aux employés, aux gestionnaires et aux médecins : **1 833 681-0870**

#### Adresse courriel :

[02.ciuss.vaccination.covid19@sss.gouv.qc.ca](mailto:02.ciuss.vaccination.covid19@sss.gouv.qc.ca)

Information sur la vaccination au Québec :

- [Déroulement de la vaccination contre la COVID-19](#)
- [Vaccin contre la COVID-19](#)
- [Processus de développement d'un vaccin](#)

[Site Internet du CIUSSS](#)



Groupe officiel -  
[Facebook](#)

### Bilan du début de la vaccination contre la COVID-19

La campagne de vaccination régionale se poursuit activement dans notre région. Au 5 janvier, ce sont 2265 personnes qui ont reçu la première dose de leur vaccin.

Dimanche dernier, nous avons également effectué une importante opération logistique afin d'acheminer les doses nécessaires à la campagne de vaccination auprès de la population de la communauté atikamekw d'Opitciwan.

Dans les prochains jours et en suivant le rythme d'arrivée des vaccins, nous poursuivrons activement la vaccination des résidents des CHSLD, de leurs proches aidants significatifs ainsi que des employés et médecins du réseau de la santé.

*Félicitations à tous ceux qui contribuent à ce que cette campagne de vaccination contre la COVID-19 soit fructueuse!*

## Utilisations des doses de vaccins

Suite à l'annonce du 31 décembre dernier du ministère de la Santé et des Services sociaux, s'appuyant sur une recommandation formulée par le Comité sur l'immunisation du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec, tous les vaccins que nous avons reçus au Saguenay–Lac-Saint-Jean et que nous allons recevoir au Québec au cours des prochaines semaines seront utilisés de manière à immuniser le plus grand nombre de personnes possible auprès des groupes prioritaires.

La chaîne d'approvisionnement logistique étant assez robuste, la compagnie Pfizer indique qu'il n'y a plus d'enjeu à utiliser l'ensemble des doses, sans conserver la 2<sup>e</sup> en réserve. Il n'est donc plus requis de conserver la 2<sup>e</sup> dose en réserve.

L'efficacité de la première dose, 14 jours après son administration, est de plus de 90 % pour les deux vaccins actuellement utilisés. Cependant, la seconde dose demeure importante, car elle permet d'assurer une protection contre la COVID-19 à plus long terme.

Cette fin de semaine, les équipes du CIUSSS se sont mobilisées afin de commencer une seconde phase de l'opération de vaccination au site de vaccination du CHSLD de la Colline afin de proposer la vaccination auprès de certains employés de zones chaudes. Cela nous permet d'accélérer la vaccination auprès des employés de notre réseau.

Il est important de rappeler que ces doses se sont ajoutées à celles déjà prévues pour la phase de vaccination au CHSLD de Roberval.

Pour consulter le communiqué de presse, [cliquer ici](#)

---

## Activités de vaccination à venir dans les prochains jours

Dans les derniers jours, des doses du vaccin de Pfizer et de Moderna ont été reçues dans la région. Le vaccin, développé par l'entreprise Moderna, a notamment permis d'effectuer la campagne de vaccination à Opitciwan et permettra d'accélérer la campagne de vaccination des résidents des CHSLD de notre région.

Cette semaine, la campagne de vaccination se poursuivra avec une unité mobile permettant d'aller vacciner les résidents de 8 CHSLD sur l'ensemble du territoire de la région ainsi qu'avec l'ouverture d'un site de vaccination, au CHSLD de Roberval. Ce dernier permettra la vaccination des résidents et renforcera notre capacité de vacciner rapidement les travailleurs du milieu de la santé au Lac-Saint-Jean.

Avec l'accélération de la campagne de vaccination, les clientèles prioritairement ciblées sont demeurées les mêmes, cependant nous avons élargi la cible au personnel et aux médecins de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyses, bloc opératoire et urgence) afin de maximiser l'utilisation des doses que nous avons à notre disposition. Il est important de souligner que tous les travailleurs de la santé sont considérés comme des personnes prioritaires dans la campagne de vaccination contre la COVID-19.

**Tableau récapitulatif des activités de vaccination des prochains jours**

	4 janvier 2021	5 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>		Résidents des CHSLD : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagotville</li> <li>• Isidore Gauthier</li> <li>• St-Joseph</li> </ul>
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>	CHSLD de la Colline <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personnel de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyse, bloc opératoire et urgence)</li> </ul>	
	6 janvier 2021	7 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>	Résidents des CHSLD : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métabetchouan</li> <li>• Georges-Hébert</li> <li>• Ste-Marie</li> </ul>	Résidents des CHSLD : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacques-Cartier</li> <li>• Mgr-Victor-Tremblay</li> </ul>
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>	CHSLD de Roberval <ul style="list-style-type: none"> <li>- Résidents</li> <li>- Proches aidants significatifs</li> <li>- Personnel de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyse, bloc opératoire et urgence)</li> </ul>	
	8 janvier 2021	9 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>		
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>	CHSLD de Roberval <ul style="list-style-type: none"> <li>- Résidents</li> <li>- Proches aidants significatifs</li> <li>- Personnel de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyse, bloc opératoire et urgence)</li> </ul>	

Rappelons que l'équipe chargée de la vaccination contre la COVID-19 travaille, en continu, sur plusieurs scénarios qui sont amenés à évoluer rapidement. Nous avons le souci de vous communiquer le plus rapidement possible l'ensemble des informations disponibles concernant la campagne de vaccination.

Rappelons également que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son service afin de planifier avec vous votre participation à la campagne de vaccination. Si vous avez davantage de questions en lien avec le vaccin contre la COVID-19, vous pouvez vous référer à votre supérieur immédiat ou à la ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

**\*Prendre note toutefois que cette ligne téléphonique ne permet pas la prise de rendez-vous.**

## Prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19

Le processus de prise de rendez-vous pour les employés pour la vaccination sera le même que précédemment. Les employés concernés par la campagne de vaccination seront contactés et un rendez-vous de vaccination sera octroyé.

La répartition des rendez-vous pour le personnel sera établie selon une séquence logique afin d'assurer le maintien des soins et services auprès de la clientèle. Ainsi, tous les employés d'un même service ne seront pas systématiquement vaccinés dans la même journée. La vaccination de ces employés sera répartie sur quelques jours.

Rappelons que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son secteur afin de les aviser. Pour toute question en lien avec la campagne, l'employé peut se référer à son supérieur immédiat ou à la ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

---

## Procédure de préparation des vaccins contre la COVID-19

L'administration du vaccin contre la COVID-19 nécessite une préparation spécifique. Afin de mieux vous approprier la procédure de préparation, nous vous proposons une brève description pour les deux vaccins actuellement utilisés :

Pour préparer le vaccin de Moderna :

- Décongeler la fiole de vaccin au réfrigérateur pendant 2 heures 30 minutes ou pendant 1 heure à la température ambiante.
- Après la décongélation et entre chaque prélèvement, agitez doucement la fiole.
- Le vaccin doit avoir l'aspect d'une suspension blanche ou blanc cassé. Il peut contenir des particules blanches ou translucides.

Une fiole entamée du vaccin MOD COVID-19 peut être conservée à une température de 2 à 8 °C et doit être utilisée dans les 6 heures suivant son ouverture, à condition que les mesures de conservation et d'asepsie soient respectées.

Pour reconstituer le vaccin de Pfizer :

- Décongeler la fiole de vaccin pendant 2 à 3 heures au réfrigérateur à une température de 2 à 8 °C ou à la température ambiante pendant 30 minutes. Garder la fiole à l'abri de la lumière.
- Inverser doucement la fiole de vaccin 10 fois.
- Reconstituer le vaccin avec 1,8 ml de diluant.
- Égaliser la pression de la fiole de vaccin en aspirant l'air.
- Inverser doucement la fiole de vaccin reconstitué 10 fois. Le vaccin reconstitué a l'aspect d'une solution blanche ou blanc cassé et ne contient pas de particules visibles.

Une fiole reconstituée du vaccin PB COVID-19 peut être conservée à une température de 2 à 8 °C et doit être utilisée dans les 6 heures suivant sa reconstitution, à condition que les mesures de conservation et d'asepsie soient respectées.

---

## Codification de la rémunération et de l'indemnisation pour le transport pour la première phase de vaccination contre la COVID-19

Pour faire suite au tableau paru dans l'infolettre spéciale vaccination du 22 décembre 2020 concernant la rémunération des heures ainsi que l'indemnisation offerte dans le cadre du déplacement vers le lieu de vaccination, nous vous invitons à consulter le document suivant qui :

- explique la création d'une nouvelle prime pour la vaccination contre la COVID-19 hors quart de travail;
- explique la procédure pour l'accès à l'indemnité des frais de déplacement.


Les détails relatifs aux montants de la rémunération pour le transport seront transmis dans la prochaine infolettre.

[> Consulter le document](#)

---

## Ligne téléphonique d'information dédiée à la vaccination contre la COVID-19

Pour répondre à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19, le CIUSSS met à la disposition de l'ensemble de ses employés une ligne directe où l'on pourra répondre individuellement à vos interrogations en lien avec le vaccin. La ligne téléphonique dédiée aux employés, aux gestionnaires et aux médecins sera en fonction 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h.



Vous pouvez joindre une intervenante en composant le 1 833 681-0870. Rappelons que cette ligne ne sert pas pour la prise de rendez-vous. Elle sert à répondre uniquement à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19.

Une adresse courriel générique a également été mise en place afin de répondre aux questions entourant la vaccination contre la COVID-19. Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante : [02.ciuss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca](mailto:02.ciuss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca)

Si vous avez des préoccupations concernant des symptômes apparus après la vaccination, veuillez vous adresser à la ligne d'information pour les employés, 1 833 814-7459, #1.

Une foire aux questions (FAQ) est également en cours d'élaboration afin de répondre aux différentes questions et préoccupations en lien avec la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous vous tiendrons informé dès qu'elle sera disponible.

Rappelons que les mesures sanitaires devront continuer à être bien appliquées pendant plusieurs mois après l'arrivée des premières doses de vaccins pour contrôler la transmission de la COVID-19.

**Vous êtes un employé? Un gestionnaire? Un médecin?**

**Vous avez des questions en lien avec la vaccination?**

Une ligne téléphonique a été mise en place afin de répondre à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19. Une adresse courriel générique a été mise en place afin de répondre aux questions entourant la vaccination contre la COVID-19.

Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante: [02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca](mailto:02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca)

---

**7 jours sur 7, de 8 h à 16 h**

**1 833 681-0870**