



## N° 7 - 13 janvier 2021 - 16 h

### Table des matières

Bilan de la campagne de vaccination contre la COVID-19	1
Activités de vaccination à venir dans les prochains jours	2
Vaccination contre la COVID-19 pour les personnes enceintes	3
Manifestations cliniques suite à la vaccination contre la COVID-19	4
Déclaration de manifestations cliniques suite à la vaccination contre la COVID-19	4
Objectifs de la campagne de vaccination pour le Québec	4
Mesures PCI   Nouvel outil pour les travailleurs de la santé	5
Chronique   Vaccination contre la COVID-19 dans la revue Médecin du Québec	5
Ligne téléphonique d'information dédiée à la vaccination contre la COVID-19	6

### Où s'informer?

**Adresse courriel :**

[02.ciuss.vaccination.covid19@sss.gouv.qc.ca](mailto:02.ciuss.vaccination.covid19@sss.gouv.qc.ca)

Information sur la vaccination au Québec :

- [Déroulement de la vaccination contre la COVID-19](#)
- [Vaccin contre la COVID-19](#)
- [Processus de développement d'un vaccin](#)

[Site Internet du CIUSSS](#)



Groupe officiel - [Facebook](#)

### Bilan de la campagne de vaccination contre la COVID-19

La campagne de vaccination régionale se poursuit dans notre région. Au 13 janvier, ce sont 3767 personnes qui ont reçu la première dose de leur vaccin.

La semaine dernière, ce sont 10 CHSLD de la région qui ont bénéficié de l'unité mobile de vaccination. Celle-ci ainsi que le site de vaccination de Roberval ont grandement participé à l'accélération de la campagne de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La stratégie régionale est d'administrer la première dose du vaccin à un maximum de personnes. La seconde dose sera donnée ultérieurement en respectant les orientations données par la Santé publique du Québec.

## Activités de vaccination à venir dans les prochains jours

Avec l'accélération de la campagne de vaccination, les clientèles prioritairement ciblées sont demeurées les mêmes. Il est important de souligner que tous les travailleurs de la santé sont considérés comme des personnes prioritaires dans la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Rappelons que l'équipe chargée de la vaccination contre la COVID-19 travaille, en continu, sur plusieurs scénarios qui sont amenés à évoluer rapidement.

Nous avons le souci de vous communiquer le plus rapidement possible l'ensemble des informations disponibles concernant la campagne de vaccination.

Le tableau ci-dessous est mis à jour en continu et partagé dans l'infolettre, lorsque de nouvelles clientèles ciblées et de nouveaux sites de vaccination sont connus.

### Tableau récapitulatif des activités de vaccination des prochains jours

	12 janvier 2021	13 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>	Résidents des CHSLD : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normandin</li> <li>• Dolbeau-Mistassini</li> <li>• St-François</li> <li>• Des Chênes</li> </ul>	Résidents des CHSLD : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alma</li> <li>• St-Félicien</li> <li>• Mashteuiatsh</li> </ul>
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>		

	14 janvier 2021	15 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>		
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>	Monastère des Augustines de Roberval, <i>site de vaccination de l'Hôpital de Roberval</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgie, médecine pédiatrique, soins palliatifs, inhalothérapie, ambulatoires CH, GMF, pharmacie et laboratoire, personnel de soutien</li> </ul> CHSLD De la Colline, <i>Site de vaccination au Saguenay</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgence, oncologie spécialisée, obstétrique, néonatalogie, hémodynamie, angio-radiologie, endoscopie, CDÉ CDD, imagerie, médecine nucléaire, chirurgie, médecine pédiatrique et soins palliatifs</li> </ul>	

	16 janvier 2021	17 janvier 2021
<b>Vaccin de Moderna (Unité mobile de vaccination)</b>		
<b>Vaccin de Pfizer (Site de vaccination fixe)</b>	<p>Monastère des Augustines de Roberval, <i>site de vaccination de l'Hôpital de Roberval</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgie, médecine pédiatrique, soins palliatifs, inhalothérapie, ambulatoires CH, GMF, pharmacie et laboratoire, personnel de soutien</li> </ul> <p>CHSLD De la Colline, <i>site de vaccination au Saguenay</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgence, oncologie spécialisée, obstétrique, néonatalogie, hémodynamie, angio-radiologie, endoscopie, CDÉ CDD, imagerie, médecine nucléaire, chirurgie, médecine pédiatrique et soins palliatifs</li> </ul>	<p>Monastère des Augustines de Roberval, <i>site de vaccination de l'Hôpital de Roberval</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chirurgie, médecine pédiatrique, soins palliatifs, inhalothérapie, ambulatoires CH, GMF, pharmacie et laboratoire, personnel de soutien</li> </ul>

Rappelons également que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son service afin de planifier avec eux leur participation à la campagne de vaccination. Si vous avez davantage de questions en lien avec le vaccin contre la COVID-19, vous pouvez vous référer à votre supérieur immédiat ou à la ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

**\* Prendre note toutefois que cette ligne téléphonique ne permet pas la prise de rendez-vous.**

## Vaccination contre la COVID-19 pour les personnes enceintes

À ce jour, le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) recommande d'éviter de vacciner les femmes enceintes. Dans certaines circonstances, par exemple en présence d'un risque très élevé de complications de la COVID-19 ou d'exposition à la maladie, les femmes enceintes pourraient envisager la vaccination après avoir discuté avec leur médecin traitant sur les risques et les bénéfices de la vaccination pour elles. L'efficacité du vaccin à prévenir la transmission du virus n'est pas encore connue. Pour cela, être vacciné ne signifie pas qu'on ne peut pas contaminer une autre personne.

Afin de maintenir un environnement de soins et de travail sécuritaire, il est primordial que vous respectiez en tout temps les mesures de prévention et contrôle des infections :

- Port de l'équipement de protection individuel (ÉPI) comme recommandé dans les directives de prévention et contrôle des infections (PCI)
- Respect de l'hygiène des mains
- Port du masque de procédure selon les recommandations PCI
- Port de la protection oculaire selon les recommandations PCI
- Respect de la distanciation de deux mètres
- Port de l'ÉPI approprié si l'utilisateur est en précaution additionnelle ou selon le zonage du milieu

## Manifestations cliniques suite à la vaccination contre la COVID-19

Nous vous rappelons que des symptômes peuvent être causés par le vaccin contre la COVID-19 (ex. : douleur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro). La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée. Les réactions sont moins fréquentes chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Nous vous invitons à consulter le document suivant pour avoir plus d'information :

[> Voir le document](#)

Rappelons également que la vaccination est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications. Elle s'ajoute aux autres mesures telles que la distanciation physique, le port du masque médical ou du couvre-visage et le lavage des mains.

---

## Déclaration de manifestations cliniques suite à la vaccination contre la COVID-19

Les personnes ayant déjà été infectées avec la COVID-19 peuvent manifester des réactions systémiques (douleurs articulaires, adénopathies à l'aisselle, céphalées, fièvre, fatigue, frisson, nausée et vomissement) lors de l'administration de la 1<sup>re</sup> dose, comme cela est possible lors de l'administration de la 2<sup>e</sup> dose. Cette réaction est le signe que le corps reconnaît déjà la COVID-19 et qu'il se défend contre l'antigène.

Si des manifestations cliniques inhabituelles apparaissent, au point de nécessiter une consultation médicale, nous vous invitons à remplir le formulaire de déclaration des manifestations cliniques inhabituelles (MCI) graves survenant à la suite de la vaccination contre la COVID-19.

[> Voir le formulaire](#)


---

## Objectifs de la campagne de vaccination pour le Québec

La semaine dernière, le gouvernement du Québec a dévoilé ses objectifs quant à la vaccination des groupes prioritaires pour les prochains mois. Nous vous invitons à regarder la ligne du temps présentée par le gouvernement.

## OPÉRATION DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Vaccination des groupes prioritaires 1 à 6



Note : L'écart entre le nombre de doses administrées et le nombre de doses reçues s'explique par un délai entre la réception de la livraison et la distribution dans les différents sites de vaccination.

\* Depuis le 4 janvier 2021, toutes les doses de vaccin reçues sont utilisées.



### Mesures PCI | Nouvel outil pour les travailleurs de la santé

La Direction de la prévention et du contrôle des infections pour les milieux de vie, hébergement et réadaptation du MSSS a produit un feuillet destiné aux travailleurs de la santé vaccinés afin de vous rappeler les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI). Ces mesures doivent être appliquées en tout temps même après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.

[> Lire le feuillet du MSSS](#)

### Chronique | Vaccination contre la COVID-19 dans la revue Médecin du Québec

Dans l'édition de janvier de la revue *Médecin du Québec*, quatre médecins vous expliquent dans une chronique les étapes de développement des vaccins contre la COVID, les différents vaccins qui sont déjà disponibles ou en voie de le devenir ainsi que l'ordre de priorisation des personnes au Québec. Nous vous invitons à découvrir leur texte dans le lien ci-dessous.

[> Lire la chronique](#)

## Ligne téléphonique d'information dédiée à la vaccination contre la COVID-19

Nous tenons à apporter quelques précisions quant à l'utilisation de la ligne téléphonique d'information dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

### Lorsque vous téléphonez à la ligne 1 833 681-0870 :

#### Si vous sélectionnez l'option # 1 :

- Des conseillères en soins infirmiers ou des infirmières cliniciennes sont en place afin de répondre à vos différentes questions concernant spécifiquement la vaccination.
  - Exemple : perspectives cliniques, manifestations cliniques inhabituelles, etc.

#### Si vous sélectionnez l'option # 2 :

- L'option # 2 sert à reporter votre rendez-vous de vaccination.

Lorsque votre rendez-vous est confirmé, il est très important de se présenter à celui-ci.  
En effet, une fois les doses préparées, nous devons être capable de les administrer rapidement. Chaque rendez-vous manqué peut donc faire une importante différence dans la rapidité d'exécution de notre campagne de vaccination contre la COVID-19.  
Le report de son rendez-vous de vaccination doit être considéré comme exceptionnel.

**Aucun rendez-vous ne peut être pris sur cette ligne.**

Si vous avez des préoccupations concernant des symptômes apparus après la vaccination, veuillez vous adresser à la ligne d'information pour les employés au 1 833 814-7459, #1.

Rappelons que les mesures sanitaires devront continuer à être bien appliquées pendant plusieurs mois après l'arrivée des premières doses de vaccins pour contrôler la transmission de la COVID-19.

**Vous êtes un employé? Un gestionnaire? Un médecin?**

**Vous avez des questions en lien avec la vaccination?**

Une ligne téléphonique a été mise en place afin de répondre à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19.  
Une adresse courriel générique a été mise en place afin de répondre aux questions entourant la vaccination contre la COVID-19.  
Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante : [02.ciuss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca](mailto:02.ciuss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca)

7 jours sur 7, de 8 h à 16 h  
**1 833 681-0870**